Riskhantering – Lastning och lossning

Riskinventering/Riskbedömning/Handlingsplan

Datum

Riskhanteringen är framtagen i samverkan mellan

Arbetsställe, avdelning, lokal där riskbedömningen är gjord

Arbetsgivare

Behörigt skyddsombud

Datum | Underskrift av arbetsgivare

Datum | Underskrift av behörigt skyddsombud

Stämmer – Låg risk – Ingen åtgärd | Stämmer inte – Medelhög risk – Åtgärda | Stämmer inte – Hög risk – Åtgärda direkt | Ej aktuellt

Riskinventering	Riskbedömning	Handlingsplan				
Risk	**Bedömning**	**Beskriv risken och hur den ska åtgärdas.**	**Vem ansvarar för att det blir gjort?**	**När ska det vara klart?**	**Uppskattad kostnad**	**Uppföljning Hur/När/Effekt**
Personlig skyddsutrustning finns att tillgå och används.	☐☐☐☐					
Arbetstagare som ska använda lyftanordningen/lyftredskapen har praktiska och teoretiska kunskaper.	☐☐☐☐					
De arbetstagare som ska använda lyftanordningen har arbetsgivarens tillstånd.	☐☐☐☐					

Riskhantering

Stämmer – Låg risk – Ingen åtgärd | Stämmer inte – Medelhög risk – Åtgärda | Stämmer inte – Hög risk – Åtgärda direkt | Ej aktuellt

Riskinventering	Riskbedömning	Handlingsplan				
Risk	**Bedömning**	**Beskriv risken och hur den ska åtgärdas.**	**Vem ansvarar för att det blir gjort?**	**När ska det vara klart?**	**Uppskattad kostnad**	**Uppföljning Hur/När/Effekt**
Körtillstånd för truck finns för det specifika arbetsställe som truck ska användas.	☐☐☐☐					
Förutsättningar finns att kalla på hjälp om något inträffar.	☐☐☐☐					
Sträckan där det som ska förflyttas är lättframkomligt. T.ex. rymlig, med uppställbara dörrar och utan trösklar, lutande plan eller trappsteg.	☐☐☐☐					
Underlaget där det som ska förflyttas är plant och fast.	☐☐☐☐					
Anslutningsvägen* till lastnings-stället är ändamålsenlig.	☐☐☐☐					
Anslutningsvägen* till lastnings-stället är trygga för andra perso-ner på eller i anslutning till lastplatsen.	☐☐☐☐					

** Anslutningsväg – mindre väg som leder fram till lastnings-/lossningsstället. T.ex. skogsväg, grusväg eller mindre väg i ett bostadsområde.*

Riskhantering

Stämmer – Låg risk – Ingen åtgärd | Stämmer inte – Medelhög risk – Åtgärda | Stämmer inte – Hög risk – Åtgärda direkt | Ej aktuellt

Riskinventering	Riskbedömning	Handlingsplan				
Risk	**Bedömning**	**Beskriv risken och hur den ska åtgärdas.**	**Vem ansvarar för att det blir gjort?**	**När ska det vara klart?**	**Uppskattad kostnad**	**Uppföljning Hur/När/Effekt**
Underlaget på lastplatsen är anpassat för ändamålet. T.ex. viktbärande samt fri från gropar, håligheter,snö och is.	☐☐☐☐					
Området kring lastningsplatsen är säkert och kontrollerat.	☐☐☐☐					
Lastplatsen är anpassad till och fungerar bra för verksamheten.	☐☐☐☐					
Förutsättningar finns att förhindra att fordonet rör sig vid lastning.	☐☐☐☐					
Transportvägarna för truck är trygga för andra personer på eller i anslutning till lastplatsen.	☐☐☐☐					
Utrymmet på lastplatsen är tillräckligt stort eller välordnat så att besvärliga lyft kan undvikas.	☐☐☐☐					

Riskhantering

Stämmer – Låg risk – Ingen åtgärd | Stämmer inte – Medelhög risk – Åtgärda | Stämmer inte – Hög risk – Åtgärda direkt | Ej aktuellt

Riskinventering	Riskbedömning	Handlingsplan				
Risk	**Bedömning**	**Beskriv risken och hur den ska åtgärdas.**	**Vem ansvarar för att det blir gjort?**	**När ska det vara klart?**	**Uppskattad kostnad**	**Uppföljning Hur/När/Effekt**
Lämpliga och nödvändiga hjälpmedel för lastning finns. T.ex. truck och pallyft.	☐☐☐☐					
Den som utför lastning har de lastsäkringskunskaper, både allmäna och specifika, som uppgiften kräver.	☐☐☐☐					
Förutsättning finns att förankra gods enligt gällande regelverk.	☐☐☐☐					
Den lastsäkringsutrustning som används är godkänd och kontrollerad. T.ex kättningar/spännband är hela och rena.	☐☐☐☐					
Vid lastning i/på lastbärare/container kan lasten säkras korrekt. T.ex. utrustning för att näta.	☐☐☐☐					
Anslutningsvägen* till lossningsstället är ändamålsenlig.	☐☐☐☐					

** Anslutningsväg – mindre väg som leder fram till lastnings-/lossningsstället. T.ex. skogsväg, grusväg eller mindre väg i ett bostadsområde.*

Riskhantering

Stämmer – Låg risk – Ingen åtgärd | Stämmer inte – Medelhög risk – Åtgärda | Stämmer inte – Hög risk – Åtgärda direkt | Ej aktuellt

Riskinventering	Riskbedömning	Handlingsplan				
Risk	**Bedömning**	**Beskriv risken och hur den ska åtgärdas.**	**Vem ansvarar för att det blir gjort?**	**När ska det vara klart?**	**Uppskattad kostnad**	**Uppföljning Hur/När/Effekt**
Anslutningsvägen* till lossnings-stället är trygg för andra personer på eller i anslutning till lossningsplatsen.	☐☐☐☐					
Underlaget på lossningsplatsen är anpassat för ändamålet. T.ex. jämt och viktbärande samt fritt från snö och is.	☐☐☐☐					
Området kring lossningsplatsen är säkert och kontrollerat.	☐☐☐☐					
Lossningsplatsen är anpassad till och fungerar bra för verksamheten.	☐☐☐☐					
Förutsättningar finns att förhindra att fordonet rör sig vid lossning.	☐☐☐☐					
Transportvägarna för truck är trygga för andra personer på eller i anslutning till lossningsplatsen.	☐☐☐☐					

** Anslutningsväg – mindre väg som leder fram till lastnings-/lossningsstället. T.ex. skogsväg, grusväg eller mindre väg i ett bostadsområde.*

Riskhantering

Stämmer – Låg risk – Ingen åtgärd | Stämmer inte – Medelhög risk – Åtgärda | Stämmer inte – Hög risk – Åtgärda direkt | Ej aktuellt

Riskinventering	Riskbedömning	Handlingsplan				
Risk	**Bedömning**	**Beskriv risken och hur den ska åtgärdas.**	**Vem ansvarar för att det blir gjort?**	**När ska det vara klart?**	**Uppskattad kostnad**	**Uppföljning Hur/När/Effekt**
Utrymmet på lossningsplatsen är tillräckligt stort eller välordnat så att besvärliga lyft kan undvikas.	☐☐☐☐					
Lämpliga och nödvändiga hjälpmedel för lossning finns. T.ex. truck och pallyft.	☐☐☐☐					
Lyfttapparna på containern är hela och fungerande.	☐☐☐☐					
Containerlåsen fungerar.	☐☐☐☐					
Vid lossning av container iakttas försiktighet vid öppnadet av dörrar.	☐☐☐☐					
Containern är inför öppning kontrollerad när det gäller innehåll av gaser.	☐☐☐☐					

Riskhantering

Stämmer – Låg risk – Ingen åtgärd | Stämmer inte – Medelhög risk – Åtgärda | Stämmer inte – Hög risk – Åtgärda direkt | Ej aktuellt

Riskinventering	Riskbedömning	Handlingsplan				
Risk	**Bedömning**	**Beskriv risken och hur den ska åtgärdas.**	**Vem ansvarar för att det blir gjort?**	**När ska det vara klart?**	**Uppskattad kostnad**	**Uppföljning Hur/När/Effekt**
Fyll på med för företaget specifika risker.	☐☐☐☐					
Fyll på med för företaget specifika risker.	☐☐☐☐					
Fyll på med för företaget specifika risker.	☐☐☐☐					
Fyll på med för företaget specifika risker.	☐☐☐☐					
Fyll på med för företaget specifika risker.	☐☐☐☐					
Fyll på med för företaget specifika risker.	☐☐☐☐					